



Montageanleitung Frontbügel Mitsubishi L200 2012-2014




















Benötigte Werkzeuge:



Montageansicht und Teileliste:



Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Menge
1		Frontbügel	1
2		Halteung A	2
3		Halteung B	2
5		Sechskantschraube M12x30	2
6		Sicherheitsscheibe D12	2
7		U-Scheibe D12	2
8		Sechskantschraube M10x20	1
9		U-Scheibe D10	2


10		Sicherungsscheibe D10	2
11		Mutter M10	1
12		Sechskantschraube M10x40	1
13		Sechskantschraube M8x20	2
14		Sicherungsscheibe D8	2
15		U-Scheibe D8	2
16		Sechskantschraube M6x25	2
17		Sicherungsscheibe D6	2
18		U-Scheibe D6	2

Montageanleitung

- 1) Überprüfen Sie, ob das Montagematerial vollständig ist.



- 2) Entfernen Sie den Kennzeichenhalter



- 3) Montieren Sie die Halterungen A auf der linken und rechten Fahrzeugseite. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



- 4) Befestigen Sie nun wieder den Kennzeichenhalter zusammen mit den Halterungen B, auf beiden Seiten des Fahrzeuges, und ziehen Sie die Schrauben fest.



5) Montieren Sie den Frontbügel an den Haltern, die bereits am Fahrzeug befestigt wurden. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.



6) Richten Sie den Frontbügel korrekt am Fahrzeug aus.



7) Ziehen Sie alle Schrauben an den Halterungen A und B fest an





8) Die Montage ist abgeschlossen.

